

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian analisis rasionalitas penggunaan obat antipsikotik pada pasien skizofrenia rawat jalan di RSUD Ajibarang tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profil penggunaan obat pada pasien skizofrenia rawat jalan di RSUD Ajibarang tahun 2023 yaitu obat golongan antipsikotik II sebesar 50.8%, antikolinergik sebesar 25.6%, antipsikotik I sebesar 16%, antikonvulsan sebesar 6.4% dan antidepresan sebesar 1.3%. Obat kombinasi yang banyak digunakan yaitu klopazine-risperidone sebesar 14.6% dan obat tunggal yang banyak digunakan yaitu klopazine 1.3%.
2. Rasionalitas penggunaan obat pada pasien skizofrenia rawat jalan di RSUD Ajibarang berdasarkan empat parameter yaitu tepat indikasi sebesar 100%, tepat pemilihan obat sebesar 100%, tepat pasien sebesar 100%, tepat cara pakai sebesar 81% dan rasionalitas penggunaan obat sebesar 81%.

B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai alternatif maupun dasar pertimbangan untuk bahan evaluasi penggunaan obat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan dalam berobat, pengetahuan penggunaan obat, dan tentang efek samping ekstrapiramidal yang terjadi pada pasien skizofrenia selama menggunakan obat antipsikotik.