

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut dibawah ini:

1. Pasien hipertensi yang mengalami ROTD yaitu pada terapi amlodipin sebanyak 12 pasien (11,1%), sedangkan pada terapi captopril tidak terjadi ROTD dengan jumlah 4 pasien (100%).
2. Jenis reaksi obat yang tidak dikehendaki pada pasien hipertensi dengan terapi amlodipin yaitu edema, gastrointestinal. gastrointestinal dan nyeri punggung. nyeri punggung, palpitasi, sering buang air kecil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut dibawah ini:

1. Bagi Peneliti

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada pasien hipertensi yang mendapatkan terapi golongan lain.

2. Bagi Puskesmas

Diharapkan puskesmas lebih banyak memberikan edukasi mengenai reaksi obat tidak dikehendaki pada pasien hipertensi.

3. Bagi Pasien

Diharapkan kepada pasien apabila terjadi reaksi obat tidak dikehendaki untuk dapat melaporkan kepada petugas puskesmas.